



REGAL-EINHÄNGKORB KR






Beschichtung: Verzinkt + Lack.


Technische Daten: Konstruktion aus verschweißten Stangen. Der Boden verstärkte mit Flachstangen, Korbseiten aus Blech ermöglichen die Einstecken in einem Regal. Trennwand aus verschweißten Stangen.


Zulässige Belastung: (unter der Annahme gleichmäßige Verteilung der Ware):

100 kg.




TYPE	Abmessungen (mm)				
	а	b	С	d	е
KR 1000x370	1000	370	182	228	430
KR 1000x470	1000	470	182	228	530
KR 1000x570	1000	570	182	228	630
KR 1250x370	1250	370	182	228	430
KR 1250x470	1250	470	182	228	530
KR 1250x570	1250	570		228	





ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

Eine ästhetische Trennwand dient zur Teilung des Korbs an beliebiger Stelle und ermöglicht die Präsentation einer größeren Anzahl verschiedener Produkte.



NAME DES PRODUKTS	BESCHICHTUNG	INDEX
Korb KR 1000x370	verzinkt + Lack	919-350-911
Korb KR 1000x470	verzinkt + Lack	919-350-838
Korb KR 1000x570	verzinkt + Lack	919-350-837
Korb KR 1250x370	verzinkt + Lack	919-350-912
Korb KR 1250x470	verzinkt + Lack	919-350-836
Korb KR 1250x570	verzinkt + Lack	919-350-835
ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG	BESCHICHTUNG	INDEX
Trennwand für Korb KR 370	verzinkt + Lack	919-350-913
Trennwand für Korb KR 470	verzinkt + Lack	919-350-840
Trennwand für Korb KR 570	verzinkt + Lack	919-350-839

REGALAUSSTATTUNG, LADENREGALEN